

付録：エラーコード一覧

インストーラ： Docker Install Checker		対応マニュアル：インストールマニュアル I. Testabliish サーバ環境構築手順(管理者作業) 1. Testabliish サーバの構築【Windows10】 1.1. DockerInstallChecker で環境をチェックする
コード	メッセージ	対処方法
E0000000	ポート：443 が無効になっていません。受信の規則の設定内容を確認してください。	Firewall設定の受信の規則で443(HTTPS)ポートを無効にしてください。
E0000001	ポート：445 が無効になっていません。受信の規則の設定内容を確認してください。	Firewall設定の受信の規則で445(ダイレクト・ホスティングSMBサービス)ポートを無効にしてください。
E0001000	ポリシーに違反するサイトです。インターネットの接続設定内容を確認してください。	auth.docker.ioがホワイトリストに登録されているかをご確認ください。
E0001001	インターネットの接続に失敗しました。インターネットの接続設定内容を確認してください。	インターネットに接続されているかをご確認ください。
E0001010	ポリシーに違反するサイトです。インターネットの接続設定内容を確認してください。	download.docker.comがホワイトリストに登録されているかをご確認ください。
E0001011	インターネットの接続に失敗しました。インターネットの接続設定内容を確認してください。	インターネットに接続されているかをご確認ください。
E0001020	ポリシーに違反するサイトです。インターネットの接続設定内容を確認してください。	production.cloudflare.docker.comがホワイトリストに登録されているかをご確認ください。
E0001021	インターネットの接続に失敗しました。インターネットの接続設定内容を確認してください。	インターネットに接続されているかをご確認ください。
E0001030	ポリシーに違反するサイトです。インターネットの接続設定内容を確認してください。	registry-1.docker.ioがホワイトリストに登録されているかをご確認ください。
E0001031	インターネットの接続に失敗しました。インターネットの接続設定内容を確認してください。	インターネットに接続されているかをご確認ください。
E0002000	Hyper-V-All が有効になっていません。Windows の機能の有効化または無効化の設定内容を確認してください。	コントロールパネル > プログラムと機能 > Windowsの機能の有効化または無効化 を開き、Hyper-V にチェック して有効化してください。
E0002001	Hyper-V が有効になっていません。Windows の機能の有効化または無効化の設定内容を確認してください。	上記の方法で Hyper-V にチェックが入れられない等、うまくいかない場合は、下記を参照してください。

	化の設定内容を確認してください。	[Hyper-Vのインストールがうまくいかない場合] Hyper-Vのインストールがうまくいかない場合は以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> BIOSで仮想化機能を利用するかどうかの設定が無効になっている場合、Hyper-Vがインストールできないことがあります。設定の変更はご利用のマシンのメーカーにお問い合わせください。 VirtualBoxがインストールされている場合はHyper-Vと共存できない場合があります。 Windows Updateを行うとHyper-Vが正しく動かない場合があるようです。下記を参考に確認してください。 2019年2月13日?KB4487044(OSビルド17763.316)を適用後、Hyper-Vにサーバー名が表示されなくなった。 Hyper-Vのインストール方法の詳しい情報は以下を参照してください。 Windows 10 上に Hyper-V をインストールする
E0002002	Hyper-V-Hypervisor が有効になっていません。 Windows の機能の有効化または無効化の設定内容を確認してください。	
E0002003	Hyper-V-Services が有効になっていません。 Windows の機能の有効化または無効化の設定内容を確認してください。	
E0002004	Hyper-V-Tools-All が有効になっていません。 Windows の機能の有効化または無効化の設定内容を確認してください。	
E0002005	Hyper-V-Management-Clients が有効になっていません。 Windows の機能の有効化または無効化の設定内容を確認してください。	
E0002006	Hyper-V-Management-PowerShell が有効になっていません。 Windows の機能の有効化または無効化の設定内容を確認してください。	

インストーラ : Testabliish Installer		対応マニュアル : インストールマニュアル I. Testabliish サーバ環境構築手順(管理者作業) <ol style="list-style-type: none"> Testabliish サーバの構築【Windows10】 Testabliish サーバの構築【Linux】
コード	メッセージ	対処方法
E0103000	指定されたディレクトリが存在しません。 [Code: E0103000]	存在するディレクトリを指定してください。 対応マニュアルの以下の章を参照してください。 <ol style="list-style-type: none"> 1.3. Testabliish サーバをインストールする <ol style="list-style-type: none"> 1.3.2. モジュール指定
E0103001	指定されたディレクトリに「testabliish-pro-vx.x.x.tar」、 「docker-compose.yml」が存在しません。 [Code: E0103001]	「testabliish-pro-vx.x.x.tar」、「docker-compose.yml」が存在するディレクトリを指定してください。 対応マニュアルの以下の章を参照してください。 <ol style="list-style-type: none"> 1.3. Testabliish サーバをインストールする <ol style="list-style-type: none"> 1.3.2. モジュール指定
E0103002	指定されたディレクトリに「testabliish-pro-vx.x.x.tar」が存在しません。 [Code: E0103002]	指定したディレクトリに、リリースバージョンの tar ファイルが存在することが必要です。 まずは、指定したディレクトリに「testabliish-pro-vx.x.x.tar」が存在するか確認し、存在する場合は、そのリリースバージョンを確認してください。 対応マニュアルの以下の章を参照してください。 <ol style="list-style-type: none"> 1.3. Testabliish サーバをインストールする <ol style="list-style-type: none"> 1.3.2. モジュール指定
E0103003	指定されたディレクトリに「docker-compose.yml」が存在しません。 [Code: E0103003]	「docker-compose.yml」が存在するディレクトリを指定してください。 対応マニュアルの以下の章を参照してください。

		<p>1.3. Testabliish サーバをインストールする</p> <p>1.3.2. モジュール指定</p>
E0105000	<p>エラーが発生しました。 install_error.logをご確認ください。 [Code: E0105000]</p>	<p>Dockerが使用できない状態です。 install_error.log のメッセージ内容を確認してください。 「'docker' は、内部コマンドまたは外部コマンド、 操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていませ ん。」 ⇒ Dockerがインストールされていません。Docker をインストールし てください。</p> <p>対応マニュアルの以下の章を参照してください。 1.2. Docker の導入</p> <p>「Error response from daemon: open \\.\pipe\docker_engine_linux: The system cannot find the file specified.」 ⇒ Docker が停止中です。Docker Desktop にてDockerを起動してくだ さい。</p>
E0105001	<p>エラーが発生しました。 install_error.logをご確認ください。 [Code: E0105001]</p>	<p>Testabliishモジュールのtar, yml ファイルのコピーに失敗しています。 install_error.log のメッセージ内容を確認してください。 「<指定したディレクトリのパス>* 指定されたパスが見つかりません。 0 個のファイルをコピーしました。」</p> <p>以下の原因が考えられます。</p> <p>1. 指定したディレクトリが存在していない場合 ⇒存在するディレクトリを指定してください。</p> <p>2. 指定したディレクトリに tar と yml が両方存在していない場合 ⇒「testabliish-pro-vx.x.x.tar」、「docker-compose.yml」の両方がある ディレクトリを指定してください。</p> <p>対応マニュアルの以下の章を参照してください。 1.3. Testabliish サーバをインストールする 1.3.2. モジュール指定</p>
E0105002	<p>エラーが発生しました。 install_error.logをご確認ください。 [Code: E0105002]</p>	<p>Docker の Load 時に Dockerへの Appイメージの読み込みに失敗していま す。 install_error.log のメッセージ内容を確認してください。 「open <指定したインストールディレクトリ >\testabliish\docker\testabliish-pro-vx.x.x.tar: The system cannot find the file specified.」</p> <p>以下の原因が考えられます。</p> <p>1. testabliish/dockerにtarが存在していない場合</p> <p>2. Testabliishモジュールのリリースバージョンの tarでない場合 <指定したインストールディレクトリ>/testabliish/dockerに リリース バージョンの tarファイル を直接配置してください。 リリースバージョンのtarファイルをお持ちでない場合は、再度ダウ ンロードするか弊社までご連絡ください。 インストーラの操作中にはファイルの移動や削除を行わないでくだ さい。</p> <p>「Error processing tar file(exit status 1): archive/tar: invalid tar header」</p>

		⇒ tarのデータが破損しているようです。再度ダウンロードするか弊社までご連絡ください。
E0105003	エラーが発生しました。 install_error.logをご確認ください。 [Code: E0105003]	<p>Docker の compose 時のエラーです。 install_error.log のメッセージ内容を確認してください。</p> <p>「Can't find a suitable configuration file in this directory or any parent. Are you in the right directory? Supported filenames: docker-compose.yml, docker-compose.yaml」 ⇒ 1. testablish/dockerにymlファイルが存在していない testablish/dockerにymlファイルを直接配置してください。 インストーラの操作中にファイルの移動や削除を行わないでください。</p> <p>「Top level object in '.\docker-compose.yml' needs to be an object not "."」 ⇒ 2. ymlのデータが破損している 再度ダウンロードするか弊社までご連絡ください。</p> <p>「Pulling neo4j (neo4j:3.1)... Get https://registry-1.docker.io/v2/: dial tcp: lookup registry-1.docker.io on 192.168.65.1:53: no such host」 ⇒ 3. インターネットに接続されていません。 インターネットに接続してください。 ⇒ 4. Docker Proxyが設定されていません。 Docker Proxyの設定を行ってください。</p> <p>対応マニュアルの以下の章を参照してください。 1.2.2 Dockerの設定をする</p> <p>「・・・（省略） Host is already in use by another container ・・・（省略）」 ⇒ 5. 同DBサービスのコンテナが既に起動している インストーラを使用せずマニュアルの以下の章を参照してバージョンアップを行ってください。 2. Testablish サーバの構築【Linux】 2.2 Testablishサーバを構築する</p> <p>※testablish/docker配下でDBサービスのコンテナを作成していない場合はこのような現象が発生します。</p>

インストーラ : Testablish Task tray Setup		対応マニュアル : インストールマニュアル II. Extension(拡張機能)の導入 IV. 証明書のインストール
コード	メッセージ	対処方法
E0200000	E0200000: SSL証明書の生成に失敗しました	手動で証明書作成し、インポートしてください。
E0200001	E0200001: SSL証明書のインポートに失敗しました	Testablish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。 IV. 証明書のインストール
E0200003	E0200003: レジストリ書き込み失敗	手動でBHO有効化してください。
E0200004	E0200004: レジストリ書き込み失敗	Testablish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。

		II. Extension(拡張機能)の導入 1.3.1. Internet Explorer でのアドオン(TestabishBo Class)の有効化
E0200005	E0200005: レジストリ書き込み失敗	手動でWindows Defender SmartScreen有効化してください。 Testabish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。 II. Extension(拡張機能)の導入 1.3.2. Internet Explorer での「Windows Defender SmartScreen」設定
E0200006	E0200006: レジストリ書き込み失敗	手動で互換表示設定の解除をしてください。 Testabish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。 II. Extension(拡張機能)の導入 1.3.3. Internet Explorer での互換表示設定の解除
E0200007	E0200007: レジストリ書き込み失敗	手動でセキュリティ設定をしてください。 Testabish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。 II. Extension(拡張機能)の導入 1.3.4. Internet Explorer でのセキュリティ設定
E0200008	E0200008: レジストリ書き込み失敗	手動で「拡張保護モードを有効にする」無効化してください。 Testabish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。 II. Extension(拡張機能)の導入 1.3.4. Internet Explorer でのセキュリティ設定
E0200009	E0200009: レジストリ書き込み失敗	手動で「拡張保護モードで 64ビットプロセッサを有効にする」無効化してください。 Testabish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。 II. Extension(拡張機能)の導入 1.3.4. Internet Explorer でのセキュリティ設定
E0200010	E0200010: レジストリ書き込み失敗	手動で「サードパーティ製のブラウザ拡張を有効にする」有効化してください。 Testabish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。 II. Extension(拡張機能)の導入 1.3.4. Internet Explorer でのセキュリティ設定
E0200011	E0200011: SSL証明書の削除に失敗しました	手動で証明書を作成してインポートしてください。 Testabish インストールマニュアルの以下の章を参照してください。 IV. 証明書のインストール

タスクトレイアプリ：		対応マニュアル：インストールマニュアル II. Extension(拡張機能)の導入 1.1.3. Testabish タスクトレイアプリの設定をする
コード	メッセージ	対処方法
E2100000	ProxyTypeが不正です。	「WebExtension」タブの「インターネットプロキシ」の「プロキシなし／システムプロキシ／手動プロキシ」のいずれかが選択されていることを確認してください。
E2100001	URLを入力してください。	「データ収集」タブの「URL」を入力してください。
E2100002	正しいURLを入力してください。	「データ収集」タブの「URL」に正しいURLを入力してください。
E2100003	サービス開始に失敗しました。	タスクトレイアプリのサービス開始に失敗しています。 対応については弊社までお問い合わせください。

E2100004	セキュリティ証明書ファイルの作成プログラムの起動に失敗しました。	セキュリティ証明書ファイル作成プログラムの起動に失敗しています。 対応については弊社までお問い合わせください。
E2100005	セキュリティ証明書ファイルの作成に失敗しました。	セキュリティ証明書ファイルの作成に失敗しています。 対応については弊社までお問い合わせください。
E2100006	TestabliishサーバAPIエラー	タスクトレイアプリのサーバタブに設定しているユーザIDとパスワードを確認して下さい。 正しく設定しているにもかかわらずエラーが解消しない場合、対応については弊社までお問い合わせください。
E2100007	IEのプロキシ設定のhttp設定の取得失敗	IEのプロキシ設定のhttp設定の取得に失敗しています。 対応については弊社までお問い合わせください。
E2100008	想定外のImporterデータを検知しました。	想定外のImporterデータを検知しました。 対応については弊社までお問い合わせください。
E2100009	Testabliish サーバとの接続に失敗しました。	以下を確認してください。 ・ Testabliishサーバが起動されていること。 ・ 「サーバ」タブの「ホスト」と「ポート」が正しく設定されていること。
E2100010	Testabliish バック サーバとの接続に失敗しました。(クライアント)	バックサービスへの接続に失敗しています。 対応については弊社までお問い合わせください。
E2100011	IEの起動に失敗しました。	タスクトレイアプリからのIEの起動に失敗しました。
E2100012	IEの起動に失敗しました。	対応については弊社までお問い合わせください。
E2100013	Testabliish ローカルプロキシとの接続に失敗しました。	以下を確認してください。 ・ Testabliishサーバが起動されていること。
E2100014	プロキシポートが設定されていません。オプション画面をチェックしてください。	「WebExtension」タブの「インターネットプロキシ」の「インターネットプロキシポート」を入力してください。
E2100015	ユーザ名・パスワードの照合に失敗しました。	ユーザIDとパスワードに誤りがないか確認してください。
E2100016	トークン認証に失敗しました。	弊社までお問い合わせください。
E2100017	Testabliish サーバとの接続に失敗しました。	以下を確認してください。 ・ Testabliishサーバが起動されていること。 ・ 「サーバ」タブの「ホスト」と「ポート」が正しく設定されていること。
E2100018	ホスト名またはポート番号が設定されていません。オプション画面をチェックしてください。	「サーバ」タブの「ホスト」と「ポート」を設定してください。
E2100019	下記項目を入力してください。	指定された項目を入力してください。
E2100020	正しいホスト名を入力してください。	「サーバ」タブの「ホスト」に正しいホスト名を入力してください。
E2100021	正しいURLを入力してください。	「データ収集」タブの「URL」に正しいURLを入力してください。
E2100022	正しいポート番号を入力してください [0 - 65535]。	「サーバ」タブの「ポート」に正しいポート番号を入力してください。
E2100023	プロジェクトAPIエラー	タスクトレイアプリのサーバタブに設定しているユーザIDとパスワードを確認して下さい。 正しく設定しているにもかかわらずエラーが解消しない場合、対応については弊社までお問い合わせください。
E2100024	IEのプロキシ設定のhttps設定の取得	IEのHTTPSのプロキシ設定の取得に失敗しています。

	失敗	対応については弊社までお問い合わせください。
E2100025	コンマ(,)を利用してエントリを分けてください	「WebExtension」タブの「インターネットプロキシ」の「例外アドレス」はコンマを利用してエントリを分けてください。

Base version Testablish_v1.4.5
\$Revision: 798 \$ \$Date:: 2022-02-15#\$